

## STB Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m AU





El camino de rodillos CRM AU con tope medidor automático está fabricado tanto a derechas como a izquierdas, dotando a nuestras máquinas de la precisión necesaria para cubrir las necesidades más exigentes del mercado.

El acople a la máquina se realiza mediante un sistema universal para todo tipo de máquinas que otorga gran precisión y rapidez en sus procesos.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 50 mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 o 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.
- Tope de medida basculante.
- Posicionados de 2 velocidades: una rápida para alcanzar la medida y una lenta para posicionado precisión.
- Memoria de 99 cotas pre-programadas.
- Autocorreción de medida (RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEDIDA EN CASO DE IMPACTO)

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Ancho 265 mm.
- Altura de trabajo Regulable
- CRM 3000AU: Largo 3m. / CRM 4000AU: Largo 4 m.
- Indicador Teclado númerico y teclas de funciones (15 teclas)
- Medición Sensor magnético sobre cinta polarizada

## OPCIONAL.

• Rodillos metálicos.