



DISOMAQ[®]
INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



Disomaq maquinaria



VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

MKN 100 Camino de rodillos manual YILMAZ

Camino de rodillos manual para el corte de los perfiles en las medidas deseadas.




Información técnica:

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado mecánico
- Dispone de lector de medidas para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m • Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm
- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 1.500 mm (Modelo MKN 150)
- 3.000 mm (Modelo MKN 300)

Tecnical specifications:

- Manually adjusting of the stop to the required measurement and fixing by means of the mechanical brake system
- Ruler for indicating the length of the profiles to be cut
- Cutting profiles up to 3 m long
- Maximum +/- 0.2 mm of cutting accuracy
- Easy assembly on sawing and copy router machine without conveyor
- Conveyor length: 3000 mm
- Useful conveyor width: 200 mm
- Carrying capacity : 4 kg/m
- Minimum cutting length: 5 mm
- MKN 150 is available with the length of 1.500 mm
- MKN 300 is available with the length of 3.000 mm

Características:

		
27x304x9 cm	19 kg	18 kg

Product Gallery:



DISOMAQ[®]
INTEGRAL MACHINERY INSTALLATIONS

VENTA, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL



Disomaq maquinaria