

FR 225 Copiadora cremonera YILMAZ



									
2x750W 400V 50~60 Hz		5 Lt/dak	6~8 Bar	x:270 y:110 z:130 mm	14000 D/dak RPM.	9000 D/dak RPM.	W: 64 L: 80 H: 149 cm	136 kg.	98 kg.

La Copiadora cremonera es una máquina diseñada para el cierre de ventanas en PVC y manipular las ranuras de los perfiles de aluminio.

- Cortadores de moldeador
- Pistola de aire comprimido
- Plantilla especial para copiar
- Taladro
- Produce recortes de bloqueo rápido y fácil
- Excelente calidad de construcción
- 2 Abrazaderas neumáticas horizontales
- Taladros de eje triple (manuales)
- Armario cerrado
- Pistola de aire pulverizada
- Ruteadora incluida
- Broca incluidas (2×10 mm, 1×13 mm)
- Soporte de perfil

ACCESORIOS ESTANDAR

- Extremo de fresado
- 2 prensos horizontales neumáticas
- Soporte de perfil
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo MA 240
- Transportador modelo MKN 150
- Opening locks, drilling handles, hinges, espagnolette holes etc. on PVC and aluminum profiles
- Cast aluminum structure
- Corrosion proof bearing shaft

- Robust machine stand constructed from steel sheet
- Manual Triple Hole Drilling Mechanism
- Equipped with tools for triple drilling mechanism (2x Ø 10, 1x Ø 13mm)
- Equipped with Ø8 cutter tool

STANDARD ACCESSORIES

- Ø8 router bit
- 2x left and right profile stops
- 2x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Spray tool lubrication system
- Additional router bit
- Special copy template
- MA 240 centering apparatus
- MKN 150 roller conveyor