

GEV Copiadora fresadora manual COPY ECOS



La copiadora fresadora manual Copy Ecos, está equipada con 2 prensos neumáticos, además de lubricación neumática así como 2 palpadores.

En comparación con la capacidad de trabajo de otras copiadoras, esta posee una amplitud de campo de 360x140x250mm, todo ello suplementado con una velocidad de eje fresa de 13200 RPM, movida por un motor trifásico 0,55HP (0,55Kw).

La lubricación se realiza a través de unos pulverizadores instalados frente a la fresa central, que es lubricada por un aceite compuesto Desdak 2.5, un aceite de densidad media que hace que la temperatura de la fresa se mantenga por debajo de los niveles de seguridad para evitar sobre calentamientos, y por consiguiente, roturas y daños en los perfiles.

En el frontal se encuentran instalados los botones de arranque/parada, además de un regulador de velocidad.

Las dimensiones de esta máquina, aunque parezcan un poco justas, son de 675x556x1700cm, lo que la dota de una especial ventaja en talleres pequeños, y su peso, 100 Kg., la hacen compacta y robusta.

La Copy Ecos en una maquina perfecta para el trabajo en talleres de producción media que además necesitan de una buena calidad en sus acabados y una gran eficacia y precisión.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Pinza de 8mm
- Nr.2 prensos neumáticos
- Nr.2 palpadores a 3 diámetros:5/8/10mm
- Plantilla de ejecución standard
- Tope
- Filtro de aire
- Pistola de aire
- Llaves de servicio

OPCIONALES:

- Pinza de 10mm
- Motor monofásico

Product Gallery:

