

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos con tope medidor ROLLER SPEED



Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con

la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos ROLLY



Camino de rodillos diseñado con una estructura solida de aluminio.

La calidad de sus materiales nos ofrecen una alta resistencia al trabajo diario en las instalaciones de nuestros clientes.

Versiones:

3000 mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

STRONG BULL Camino de rodillos automático con servomotor CRP-SERVO



Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas y cremallera helicoidal, lo que crea el contacto simultáneo con tres dientes en lugar de uno. Esto permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

El tope se maneja desde la pantalla táctil pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red Ethernet.

CARACTERÍSTICAS

- Rodillos de PVC de 480 mm
- Fabricado de derechas o de izquierdas
- Disponible en medidas desde 3 a 7 metros

OPCIONALES

- Pinzas para sujetar los perfiles, diseñadas para evitar que se desplacen por el camino de rodillos y se pierda precisión
- Rodillos metálicos o con funda de goma

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura sólida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

STRONG BULL Camino de rodillos de entrada manual CRE



CARACTERÍSTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 265 x 50 mm.

- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

STRONG BULL Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m



Camino de rodillos con tope medidor, diseñados tanto para derechas como izquierdas, que ofrecen a la industria la precisión necesaria para cumplir con los requerimientos mas exigentes.

Con un enganche a maquina universal, es idónea para el acople con cualquier tipo de maquina que requiera gran precisión y rapidez en sus procesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Ancho 265 mm.
- Altura de trabajo regulable: **CRM 3000** Largo 3 m. / **CRM 4000** Largo 4 m.
- Indicador Mecánico.
- Medición Analógico.

CARACTERISTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 50mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.
- Indicador de medida mecánico de 5 dígitos.
- Tope de medida basculante.

OPCIONAL

- Rodillos metálicos.
- Bloqueo neumático de tope.

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

YILMAZ Camino de rodillos con medidor electrónico DKN 300



Transportador de rodillos manual con unidad de pantalla digital en color para medición del corte de perfiles.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado neumático
- Dispone de lector de medidas digital para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m

- Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm
- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Posicionamiento fácil y preciso con el brazo del volante
- Capacidad de funcionamiento con 3 distintos offset
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 4.500 mm (Modelo DKN 450)
- 6.000 mm (Modelo DKN 600)

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura sólida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace más precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

YILMAZ Camino de rodillos manual MKN 100



Transportador de rodillos manual para el corte de los perfiles en las medidas deseadas.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado mecánico
- Dispone de lector de medidas para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m • Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm

- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 1.500 mm (Modelo MKN 150)
- 3.000 mm (Modelo MKN 300)

Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm