# STRONG BULL Carro porta perfiles CPP



El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje

**CARACTERÍSTICAS**

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## STRONG BULL Carro porta perfiles vertical CPP-V



El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

**CARACTERÍSTICAS**

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## STRONG BULL Carro porta ventanas CPV



El carro porta ventanas CPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportando de forma vertical los perfiles de aluminio.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Superficie de apoyo inferior 1500×900 mm.
- Altura Máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 Kgr.
- Ruedas 4 (2 con Freno).

**CARACTERÍSTICAS**

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## STRONG BULL Carro porta ventanas CPV-V



Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

**CARACTERÍSTICAS**

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## YILMAZ Carro porta perfiles VP 1000



Yilmaz ha diseñado este carro porta perfiles para el almacenaje y transporte de perfiles en posición vertical.

**CARACTERÍSTICAS**

- Anchura (W), Longitud (L), Altura (h): 990 x 1500 x 1500 mm.

- Distancias entre los compartimentos: 105 mm
- Longitud de las barras de compartimento: 595 mm
- Se utiliza para el traslado y almacenamiento de los perfiles verticales
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Dispone de 2 x 10 compartimentos
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## YILMAZ Carro porta ventanas GPT 1000



Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos


- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

---

## STRONG BULL Carro porta paquetes de perfiles CPPQ



CPPQ es un carro porta paquetes de perfiles diseñado para el almacenamiento y transporte en sus instalaciones de los paquetes de perfiles de aluminio en horizontal.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 4080 mm.

- Ancho 698 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

## CARACTERÍSTICAS

- Base de apoyo protegida con gomas.
- Brazos intermedios regulables y recubiertos de material protector.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje.

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto.
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg