

CA 601 Cajón de limpieza YILMAZ



1200W 400W 50~60 Hz	230V AC P N PE 400V AC 3P PE	3000 D/dak RPM	D: 215 d: 32 mm.	36 Lt/dak.	6~8 Bar	W: 92 L: 101 H: 143 cm	249 kg.	198 kg.

Realiza la limpieza de las superficies de las esquinas inferiores, superiores y exteriores de los perfiles de PVC soldados en ángulo de 90 °

- Operaciones de limpieza eficaces gracias al movimiento neumático - hydro de la cuchilla
- Función de procesamiento para perfiles de hasta 180 mm de altura
- Función de sustitución en serie de las cuchillas para facilitar el trabajo
- La pieza del trabajo se fija de manera segura gracias a las mordazas neumáticas
- Sistema de procesamiento de PLC
- Sistema de centrado para una correcta fijación de los perfiles en el inglete
- Chasis de máquina resistente
- Ajuste de profundidad del corte según si el perfil es con o sin recubrimiento
- Sistema de fijación y liberación de la herramienta neumática
- Función de selección de las operaciones de limpieza simple o múltiple
- Función de inicio automático cuando el perfil está colocado
- Función de apagado automático cuando finaliza la operación

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cuchillas de limpieza de esquinas
- High quality stripping and cleaning operations by means of the hydro-pneumatic system
- Profile processing capability up to 180 mm of height
- Practical change of cutter provides ease of operation
- Fixing the workpiece firmly by means of the vertical and horizontal clamps
- PLC operation system
- Centering system to fit the profiles properly on the setsquare
- Robust machine stand
- Stripping blade levels are adjustable according to laminated and un laminated profiles
- Pneumatic tool fixing and releasing system
- Single or multi cleaning operations can be processed
- Automatic start up feature when profile placed on the table

- Stops automatically after stripping and cleaning operation

STANDARD ACCESSORIES

- Air gun

OPTIONAL ACCESSORIES

- Corner cleaning cutters

Product Gallery:

