GRAF SYNERGY Cajón de limpieza WP BF4



DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)
www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Modello/Modelo	A	B	C	Kg
	1800	1100	1750	750
	400v			
	1.2 kW			
	110 Nl/min. 6,5 bar			

Cajón de limpieza WP BF4 de GRAF Synergy está diseñado para limpiar las rebabas de la soldadura en piezas de PVC planas mediante cuchillas perfiladas con unidad neumática.

CARACTERÍSTICAS:

Sistema de reconocimiento de perfil de hoja/marco.

Taladros para perforación de canales para guarnición de goma superior y inferior.

Limpieza de contornos externos del ángulo mediante el cabezal de fresado.

Acabado de los contornos de las esquinas interiores por 2 cuchillas verticales.

Permite el montaje de 4 unidades de fresado esquina externa.

Cada operación puede ser insertada o eliminada. Inicio del ciclo automático por detección de la inserción de perfil. Regulación automática de prensores de acuerdo con la altura del perfil.

Resbalón en los ejes templados y rectificados y rodamientos de esferas lineales, sin desgaste.

Todas las velocidades de desplazamiento son ajustables.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Cuchillas para la limpieza de las caras superiores y inferiores de las partes planas.
- Cuchillas verticales para la limpieza interna superior e inferior.
- Taladros de perforación de los canales para las guarniciónes del vidrio superiores e inferiores
- Grupo de filtro / lubricantes para sistema neumático.
- Par de soportes para apoyar los perfiles a mecanizar.
- 4 portafresas.
- Espesores SSC para regular las fresas.
- Tanque de aceite de 1 litro para lubricación del sistema neumático.

- Manual de instrucciones y mantenimiento y catálogo de piezas de repuesto.