






GS 225A Tronzadora para junquillos tapajuntas GRAF SYNERGY



Modello/Modelo	A	B	C	Kg
	1200	700	1300	180
	400v			
	1.1 kW			
	60 NI/min. 6,5 bar			
	Ø 225 mm			

Máquina de corte para las tapajuntas de PVC de apoyo del vidrio.

Carro de corte móvil con discos con inclinación fija a 45°, posibilidad de regulación vertical del tope del portapieza.

Avance neumático del carro.

Regulación manual de la altura de corte mediante mando giratorio.

Lectura en regla graduada milimétrica.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- N° 2 Discos HSS Ø 103 mm
- N° 2 Discos HSS Ø 225 mm adyacentes al Ø 103 mm
- Pistola de aire completa con espiral
- Catálogo de manual de mantenimiento repuestos de usuario
- Kit de llaves de servicio
- Manual de usuario para el mantenimiento y cambio de repuestos.
- Kit de llaves de servicio

STANDARD ACCESSORIES

- N° 2 HSS blade Ø 103 mm
- N° 2 HSS blade Ø 225mm adjacent the Ø 103 mm blades
- Air-gun complete with hose
- User's and maintenance manual and spare parts catalogue
- Service keys

Product Gallery:

