


SLM Banco de trabajo para montajes especiales MTB-G



LARGO MÍNIMO	2.000 mm
LARGO MÁXIMO	3.900 mm
ALTURA TRABAJO	980 mm
CARGA MÁXIMA	350 kg
PRESIÓN	7 BAR
PESO	210 kg

Gran calidad y con un diseño pensado en la ergonomía de trabajo.

Plataforma extensible en sentido longitudinal y transversal.

Superficie de trabajo protegida con goma ó nylon (solicitar bajo pedido)

Mesa desarrollada para el montaje de herrajes y cerramientos de aluminio y PVC en cuadros especiales o de gran tamaño.

- Gran calidad con un diseño pensado en la ergonomía de trabajo.
- Plataforma extensible en sentido longitudinal y transversal.
- Superficie de trabajo protegida con goma ó nylon (solicitar bajo pedido)

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte rodillos escamoteable automáticamente con regulación en altura de línea de los rodillos.
- Rodillos metálicos con cabezal a bolas.
- Mesa extensible hasta los 3,9 mt. pero con posibilidad (bajo pedido) de solicitar hasta los 5 mt.
- Sistema de pedal para el modo fijo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Kit guiado de mesa
- 4 ruedas con rodamiento para el guiado.
- Freno central para la fijación de las ruedas sobre la guía.
- Soporte recogedor de manguera neumática automático (8 mt).
- Cuadro de mandos portátil , para facilitar la maniobra de movimiento de la mesa sobre las guías.

Product Gallery:

