


**SLM Banco de trabajo para montajes especiales MTB-G**



<b>LARGO MÍNIMO</b>	<b>2.000 mm</b>
<b>LARGO MÁXIMO</b>	<b>3.900 mm</b>
<b>ALTURA TRABAJO</b>	<b>980 mm</b>
<b>CARGA MÁXIMA</b>	<b>350 kg</b>
<b>PRESIÓN</b>	<b>7 BAR</b>
<b>PESO</b>	<b>210 kg</b>

Gran calidad y con un diseño pensado en la ergonomía de trabajo.

Plataforma extensible en sentido longitudinal y transversal.

Superficie de trabajo protegida con goma ó nylon (solicitar bajo pedido)

Mesa desarrollada para el montaje de herrajes y cerramientos de aluminio y PVC en cuadros especiales o de gran tamaño.

- Gran calidad con un diseño pensado en la ergonomía de trabajo.
- Plataforma extensible en sentido longitudinal y transversal.
- Superficie de trabajo protegida con goma ó nylon (solicitar bajo pedido)

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Soporte rodillos escamoteable automáticamente con regulación en altura de línea de los rodillos.
- Rodillos metálicos con cabezal a bolas.
- Mesa extensible hasta los 3,9 mt. pero con posibilidad (bajo pedido) de solicitar hasta los 5 mt.
- Sistema de pedal para el modo fijo

#### **EQUIPAMIENTO OPCIONAL:**

- Kit guiado de mesa
- 4 ruedas con rodamiento para el guiado.
- Freno central para la fijación de las ruedas sobre la guía.
- Soporte recogedor de manguera neumática automático (8 mt).
- Cuadro de mandos portátil , para facilitar la maniobra de movimiento de la mesa sobre las guías.

**Product Gallery:**

