# YMZ Tronzadora un cabezal MK 420

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 kW 50 Hz 400V AC 3P PE | 230V AC P N PE 400V AC 3P PE | 3000 dev/dak. RPM | D = 420 mm d = 30 / 32 mm | W = 63 L = 98 H = 140 | 164 kg | 132 kg |

La MK 420 es una máquina de uso manual diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC, aluminio y madera que se ofrece a nuestros clientes con un precio muy competitivo.
Uso de doble finalidad con función de corte transversal y de siega.

- Mecanismo manual de movimiento ascendente del disco
- Fácil sustitución del disco
- Ajuste de la dirección de funcionamiento de la máquina con la unidad de corte especial de 360° de rotación mediante el pedal de pie
- Utilización optima de la capacidad del disco en los perfiles anchos y largos mediante soporte trasero ajustable
- Corte con guía en ángulos de derecha eizquierda de 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90°
- Capacidad de corte con función de gira de gran angular en 30°derecho,30° izquierdo
- Función de corte (siega) transversal y longitudinal

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø 420 mm
- Soporte de Inglete
- Soporte de extremo del perfil
- Cubierta de seguridad para el corte transversal
- Cubierta de seguridad para el corte (siega) longitudinal
- 2 mordazas verticales manuales

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Transportador (3m) modelo MKN 300
- Pistola de aire
- Kit de mordazas neumáticas (Modelo MK 420 PS)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización (Modelo MK 420 PS)


90°
45°
30°
mm
150
100
50
50
100
150