



STB Tronzadora mural composite TTRM-3X-315



A	2450	2450	2450	3100
B	4250	5250	6250	5250
C	1260	1260	1260	1260

 CAPACIDAD	1500	1500	1500	2100
---	------	------	------	------

 CAPACIDAD	3000	4000	5000	4000
---	------	------	------	------

 CAPACIDAD	90	90	90	90
---	----	----	----	----

 CAPACIDAD	350	350	350	350
---	-----	-----	-----	-----

La sierra de panel vertical TTRM-3X incorpora un sistema innovador que por su rapidez, la eliminación de tiempos muertos y su bajo coste, no dejara indiferente a nadie .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos unidades digitales para toma rápida y precisa de lecturas de medidas, en horizontal y vertical.
- 3 posibilidades de trabajo con un unico cabezal sin cambios de disco ni regulaciones: corte, fresado o ambos simultaneamente.
- Los avances del disco de corte son automaticos, de esta forma se facilita la maniobra, adquiere mas precision y se reducen los tiempos muertos.
- Mesa de trabajo protegido con panel de madera, mejora la precision del fresado.
- Rodillos elevadores del material para facilitar las maniobras de carga y descarga de la mesa.
- La escuadradora mas potente del mercado con un motor de 4cv.
- Capacidad de penetracion de 90 mm. para cortar varios paneles en una unica operacion.

Product Gallery:

