


## STB Tronzadora mural composite TTRM-3X-521





TTRM3X      TTRM3X      TTRM3X      TTRM3X  
315            415            515            421

A	2450	2450	2450	3100
B	4250	5250	6250	5250
C	1260	1260	1260	1260

	CAPACIDAD	1500	1500	1500	2100
--	-----------	------	------	------	------

	CAPACIDAD	3000	4000	5000	4000
--	-----------	------	------	------	------

	CAPACIDAD	90	90	90	90
--	-----------	----	----	----	----

		350	350	350	350
--	--	-----	-----	-----	-----

		175	175	175	175
--	--	-----	-----	-----	-----

Tronzadora mural trifásica TTRM-3X de Strong Bull, en Disomaq

La Tronzadora Mural TTRM-3x es una sierra escuadradora de paneles a la cual hemos incorporado como avance, toda la informacion obtenida durante años referente al corte y mecanizado de paneles Composite.

- Dos unidades digitales para toma rápida y precisa de lecturas de medidas, en horizontal y vertical. 3 posibilidades de trabajo con un único cabezal sin cambios de disco ni regulaciones, corte o fresado o ambos simultáneamente.
- Los avances del disco de corte son automáticos de esta forma se facilita la maniobra, adquiere mas precisión y se reducen los tiempos muertos.
- Mesa de trabajo protegido con panel de madera, mejora la precisión del fressado.
- Rodillos elevadores del material para facilitar las maniobras de carga y descarga de la mesa.
- La escuadradora más potente del mercado con un motor de 4 CV.
- Capacidad de penetración de 90 mm. para cortar varios paneles en una única operación.